

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Пълни спасителни археологически проучвания за археологически Обект 10 – Алдомировци (сектор Запад и сектор Изток), попадащ в обхвата на проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волюяк – Драгоман - фаза 1“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Пълни спасителни археологически проучвания за археологически Обект 10 – Алдомировци (сектор Запад и сектор Изток), попадащ в обхвата на проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волюяк – Драгоман - фаза 1“

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.....	3
2.	ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА	3
3.	ОБХВАТ НА РАБОТАТА.....	3
4.	ДОКЛАДИ	4
5.	ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПРОЕКТА	5
6.	ИЗИСКВАНЕ ЗА РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.....	5
7.	СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	5
8.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО	6
9.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПИСМО ИЗХ. № 33-00-532/22.08.2022 Г. ОТ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА И ПИСМО № 33-00-941/21.12.2022 Г. ОТ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА	6

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волюяк – Драгоман - фаза 1“ попада в Транс-европейската мрежа (TEN) и основните национални транспортни оси. Той принадлежи към транспортен коридор Ориент/Източно – Средиземноморски, жп линия Видин – София – Бургас / турска граница; София – Солун – Атина / Пирея, съгласно част 1.2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013.

Модернизацията на железопътната инфраструктура в участъка ще доведе до увеличаване на скоростта на линията, ще направи железопътния транспорт конкурентен на автомобилния, ще увеличи капацитета на линията, както и подмяна на всички железопътни прелези с безконфликтно пресичане на две нива.

В рамките на проекта е предвидено изпълнение на следните основни дейности:

- 1) *Отчуждения на земи и получаване на разрешения за строеж;*
- 2) *Строителни дейности, сигнализация и телекомуникации;*
- 3) *Внедряване на ERTMS по протежение на жп участък;*
- 4) *Строителен надзор и надзор по внедряване на ERTMS;*
- 5) *Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост;*
- 6) *Археологическо наблюдение по време на строителството;*
- 7) *Управление на проекта и комуникация.*

Настоящата техническа спецификация се прилага при изпълнение на обществена поръчка с предмет: *Пълни спасителни археологически проучвания за археологически Обект 10 – Алдомировци (сектор Запад и сектор Изток), попадащ в обхвата на проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волюяк – Драгоман - фаза 1“*

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Предмет на договора е: *Пълни спасителни археологически проучвания за археологически Обект 10 – Алдомировци (сектор Запад и сектор Изток), попадащ в обхвата на проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волюяк – Драгоман - фаза 1“.*

3. ОБХВАТ НА РАБОТАТА

Обект 10 се намира се в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница, между км 35+920 и км 36+980 по ново трасе, на 5,2 км от черквата на с. Алдомировци, около извор с голям дебит и на двата бряга на река, приток на р. Слатина. Обектът е регистриран в АИС АКБ с № 1530004, обект в м. Извор/Стария кантон. Обектът е разположен на площ от 450 дка, GPS координати N 42,893025 E 22,971654. Общата площ на археологическото проучване, предмет на поръчката, е 32 дка.

При изпълнението на Договор № 11472/05.08.2021 г., сключен между ДП НКЖИ и НАИМ при БАН с предмет „Спасителни археологически проучвания и археологически дейности/надзор по време на строителните дейности в железопътен участък Волюяк – Драгоман“ по проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман –

граница със Сърбия, участък Волюяк – Драгоман“, Дейност 1, през 2022 г. е извършено предварително археологическо проучване (разкопки на 10 % от площта) на Обект 10. Съгласно препоръките на експертната комисия, назначена със заповед № РД9К-230/20.07.2022 г. на Министъра на културата на основание чл. 158а, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН) е решено да бъде проведено пълно спасително археологическо проучване в границите на сервитута на жп линията между км 35+920 – 36+980. Поради голямата дължина на Обект 10 (от км 35+920 до км 36+980) същият е разделен на два сектора – Източен и Западен. За изпълнение на археологически проучвания в Западен сектор е сключено Допълнително споразумение № 2 и е проведено спасително археологическо проучване в периода от 03.10.2022 г. до 10.12.2022 г. на площ 18 дка и линейна дължина 600 м.

На 21.12.2022 г. от Министерство на културата е получена Заповед № РД09-1477/19.12.2022 г., на основание чл. 158а, ал. 6 от ЗКН за Одобряване на Протокол № 33-00-941/12.12.2022 г. на експертна комисия, назначена със Заповед № РД9К-500/25.11.2022 г. Съгласно решенията на комисията е препоръчано продължаване на пълното археологическо проучване в границите на сервитута на жп линията между км 36+400 до км 36+896.16 на юг от съществуващата жп линия и между 36+400 до 36+690.53 на север.

Пълно спасително археологическо проучване в Източния сектор не е изпълнявано.

В обхвата на работа трябва да се изпълнят пълни спасителни археологически проучвания за археологически Обект 10 – Алдомировци (сектор Запад и сектор Изток), попадащ в обхвата на проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волюяк – Драгоман - фаза 1“, съгласно:

- Заповед № РД09-724/18.08.2022 г. на основание чл. 158а, ал. 6 от ЗКН за Одобряване на Протокол № 33-00-532/10.08.2022 г. на експертна комисия, назначена със Заповед № РД9К-230/20.07.2022 г. (Писмо изх. № 33-00-532/22.08.2022 г. от Министерство на културата)
- Заповед № РД09-1477/19.12.2022 г., на основание чл. 158а, ал. 6 от ЗКН за Одобряване на Протокол № 33-00-941/12.12.2022 г. на експертна комисия, назначена със Заповед № РД9К-500/25.11.2022 г. (Писмо № 33-00-941/21.12.2022 г. от Министерство на културата)

Изпълнителят следва да организира работата си така, че да бъде поискано приемане на резултатите от спасително археологическо проучване за сектор Запад и за сектор Изток от експертна комисия, назначена от министъра на културата.

4. ДОКЛАДИ

Резултатите от извършените археологически проучвания, се обобщават в доклад/и в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство (ЗКН) и Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (НИТАП).

Докладът/ите подлежи/ат на приемане от Възложителя с приемо-предавателен протокол.

За целите на окончателното плащане се предава окончателен доклад, придружен с финансов отчет за извършените разходи. Финансовият отчет трябва да бъде изготвен

съгласно Наредба Н-00-0001 за извършване на теренни и археологически проучвания и приложимото законодателство на Р. България.

Докладът трябва да бъде придружен с документ, доказващ извършените разходи.

Докладът трябва да съдържа детайлен картен материал, фото и графични илюстрации.

Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни от подаване на Искането за окончателното плащане.

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПРОЕКТА

Изпълнителят се задължава да изпълнява изискванията по отношение на информацията и публичността, заложи в глава II, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 на Регламент (ЕО) № /2014 на Комисията от 28 юли 2014 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) №1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие, както и Единен наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата по информация и комуникация 2014-2020 г.

При промяна в изискванията към мерките за информация и публичност (свързани с ОПТТИ) от оторизирани органи и/или организации извън Възложителя, страните по този договор приемат, че ще прилагат новите мерки съобразно направените изменения, независимо дали тези мерки са посочени в този договор и Техническите спецификации на Възложителя.

6. ИЗИСКВАНЕ ЗА РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят трябва да осигури лица с подходяща квалификация, опит и практика, в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство и Наредба № Н-00-0001 за извършване на теренни археологически проучвания, които да ръководят и/или извършват спасителни археологическите проучвания, да отговаря, както за техните действия или бездействие, така и за организацията на тяхната работа.

След подписване на договора, при поискване и в определен от Възложителя срок, Изпълнителят представя списък с всички експерти, които ще бъдат отговорни за изпълнение на поръчката.

Изпълнителят трябва да осигури за собствена сметка: транспортирането на персонала, документацията, материалите, офис, консумативи и оборудване, такси и друго необходимо за изпълнението на задълженията му по договора, както и достъп до документацията по договора за проверки на място, извършвани от ДП НКЖИ, ЕК, Министерство на транспорта и съобщенията и други компетентни институции.

7. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1. Срок за изпълнение на поръчката, както следва:

Срокът за изпълнение на поръчката „Пълни спасителни археологически проучвания за археологически Обект 10 – Алдомировци (сектор Запад и сектор Изток), попадащ в обхвата на проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман –

сръбска граница: жп участък Волюяк – Драгоман - фаза 1“ не по-вече от 195 календарни дни за обект Обект 10 – Алдомировци (сектор Запад и сектор Изток), считано от подписване на протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стартиране на проучването, придружен с Разрешение за спасително теренно археологическо проучване по реда на чл.148, ал.2 от Закона за културното наследство до подписване на протокол за приемане на Докладът/ите от Възложителя.

7.2. Място на изпълнение.

Обект 10 се намира се в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница, между км 36+400 до км 36+896.16 на юг от съществуващата жп линия и между 36+400 до 36+690.53 на север в жп участъка Волюяк – Драгоман.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Основни участници, свързани с изпълнението (включително с функции по контрол, мониторинг и координация) на Договора са:

- Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ), наричано Възложител;

- о За управление на проекта е създадена структурна единица към ДП НКЖИ, наречена Звено за подготовка и управление изпълнение на проекта (ЗПУИП), което координира страните, отговарящи за подготовката и управление изпълнението на проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман“. ЗПУИП е отговорно за цялостното управление на изпълнението на проекта;

- Изпълнителят по договор за „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за „Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница“, наричан Консултант;

- Изпълнител по договор за проект „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волюяк – Драгоман“, наричан Строител.

Изпълнителят си взаимодейства с останалите участници в процеса на работа в обхвата на настоящия договор, както следва:

Строителят е ограничен за работната ширина по железопътното трасе в рамките на сервитута, собственост на Възложителя. Изпълнителят извършва археологическите проучвания в територията, собственост на Възложителя.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Писмо изх. № 33-00-532/22.08.2022 г. от Министерство на културата и Писмо № 33-00-941/21.12.2022 г. от Министерство на културата



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„Инспекторат за опазване на културното наследство“

22-08-2022

Изх. № 33-00-532/.....

ДО:

АРХ. ПЕТЪР ПЕТРОВ
ДИРЕКТОР НА НИКН

ДП НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Централно управление
п.к. 1233 София, бул. „Кн. М. Луиза“ № 110, тел.: 932 6111
ИНН-35478/22.08.22

ХРИСТО ПОПОВ
ДИРЕКТОР НА НАИМ-БАН

ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“ № 110
1233, СОФИЯ

ОТНОСНО: Протокол с № 33-00-532/10.08.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Протокол с № 33-00-532/10.08.2022 г. от проведена комисия на основание чл. 158а от Закона за културното наследство.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол № 33-00-532/10.08.2022 г.
Заповед РД09-724/18.08.2022 г.

Доклад на научния ръководител – само за НИКН

Заличено на основание ЗОП и Регламент (ЕС)
2016/679

С уважение,

АЛЕКСАНДЪР ТРАЙКОВ

Главен директор на ГД ИОКН

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ЗАПОВЕД

№ РД9К-724 / 18.08 2022 г.

На основание чл. 158а, ал. 6 от Закона за културното наследство, във връзка с Заповед № РД9К-230/20.07.2022 г.

ОДОБРЯВАМ:

Протокол № 33-00-532/ 10.08.2022 г. на експертна комисия, назначена със Заповед № РД9К-230/20.07.2022 г. на Министъра на културата и постъпило искане с вх. писмо № 33-00-532/05.07.2022 г., от доц. д-р Христо Попов, директор на НАИМ-БАН, за приемане на резултати от спасително археологическо проучване – разкопки, проведено на обект №10, по Проект Модернизация на железопътна линия София – Драгоман, км 35+920 - 36+980 по ново трасе, землището с. Алдомировци, общ. Сливница.

На основание научния доклад на научния ръководител, решенията на експертна комисия отразени в протокол с вх. № 33-00-532/ 10.08.2022 г. се приема етапа на спасително археологическо проучване на обект №10, по Проект Модернизация на железопътна линия София – Драгоман, км 35+920 - 36+980 по ново трасе, землището с. Алдомировци, общ. Сливница.

Копие от настоящата заповед да се връчи на еднообразни екземпляра – НИНКН, НАИМ при БАН и НКЖИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол № 33-00-532/ 10.08.2022 г.

Заличено на основание ЗОП и
Регламент (ЕС) 2016/679

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН СЛАВОВ



33-00-532
1.0.08-2022

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ

ЗАПОВЕД №

ПРОТОКОЛ

Днес, 22.07.2022 г., в изпълнение на Заповед № РД9К-230/20.07.2022 г. на министъра на културата на основание на чл. 158а, ал.1 от ЗКН, за приемане на резултатите от спасително археологическо проучване на обект: обект №10, по Проект Модернизация на железопътна линия София – Драгоман, км 35+920 - 36+980 по ново трасе, землището на с. Алдомировци, общ. Сливница, се събра

ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ

в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Сотир Иванов – ръководител регионален инспекторат ЦРП-София към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерството на културата,

и

ЧЛЕНОВЕ:

1. д-р Яна Мутафчиева – НАИМ-БАН;
2. Елена Николова – РИМ-София.

Комисията се провежда във връзка с писмо с вх. № 33-00-532/05.07.2022 г. в Министерството на културата от доц. д-р Христо Попов – директор на НАИМ – БАН, във

връзка с доклад на д-р Калина Петкова – научен ръководител на спасително археологическо проучване - разкопки.

Обектът беше представен от д-р Калина Петкова.

При огледа на място комисията констатира следното:

I. Собственост:

Теренът е държавна собственост.

II. Статут на територията:

Археологическият обект №10, по Проект Модернизация на железопътна линия София – Драгоман, км 35+920 - 36+980 по ново трасе, землището на с. Алдомировци, общ. Сливница притежава статут на недвижима археологическа културна ценност с национално значение по смисъла на чл. 146, ал. 3 от ЗКН.

По документи:

- Писмо – искане за назначаване на комисия с вх. № 33-00-532/05.07.2022 г.
- Разрешение за спасително археологическо проучване № 124/2022 г.
- Доклад на научния ръководител на археологическия обект.

III. Оглед на място.

Предварителното археологическото проучване на обект № 10 е свързано със строителните дейности в железопътен участък Волюяк-Драгоман в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница и обхваща периода от 11.05. до 28.07.2022 г.

Трасето е с линейна дължина от около 1060 м и обща площ от 32 дка. Обектът се намира в м. Извор (Старият кантон) в землището на с. Алдомировци. Разположен е в денудационна равнина с денивелация от С на Ю от 4 м.

Поради голямата дължина обектът е разделен на два сектора – Източен и Западен, като разделителната линия е естествено дере, също попадащо в рамките на заложената за проучване площ.

В Източния сектор археологическото проучване е извършено северно от съществуващата жп линия, а в Западния – на юг от нея. От км 36+500 до км. 36+900, по

цялата дължина на трасето е заложен линеен сондаж с ширина 3 м на север от жп линията – сондаж Север.

Извършеното предварително геофизично проучване е изключително затруднено поради съществуващата железопътна инфраструктура и близкото разстояние до нея. В Източния сектор на обекта измерването с магнитометър не регистрира ясни археологически структури, а в Западния, между 35 и 50 м, ясно са очертани само три кръгли позитивни структури. За останалата част на определеното за проучване трасе геофизичното проучване не показва задоволителни резултати.

Във всеки от секторите е изградена план-квадратна мрежа, за чието начало е използвана източната им граница. Предварителното проучване е извършено чрез сондажи, заложи и проучени в рамките на квадратите. В Източния сектор са заложи и проучени 28 сондажа с размер 13 x 2 м (от И 1 до И 28), а в Западния те са 10 (от З 1 до З 10).

В периода от 11.05 до 28.07.2022 г. са проучени и документирани структури от преходния период между къснобронзовата и ранножелязната епоха (XII-X в. пр. Хр.), късната античност (IV-VI в.) и средновековието. Откриват се материали и от късноелинистическата (II-I в. пр. Хр.) и римската (I-III в.) епохи, но засега те не могат да бъдат свързани със структури ясно разграничими на терен.

В Източния сектор на обекта, от км. 36+000 до км. 36+020, северно от съществуващата жп линия, в Сондажи с №№ И 19 и И 20 е разкрит част от късноантичен некропол. Проучени са 16 гроба, всички с трупологане. Регистрират се на различна дълбочина – от 0,60 м до 2,00 м от съвременната повърхност. Някои от гробовете (№№ 1 и 2) са маркирани във височина от каменен кръг, изграден от малки варовикови камъни, който обикновено се намира на 0,40 м от нивото на сегашния терен. Покойниците са поставени в обикновени гробни ями, широки 0,30 – 0,40 м, вкопани в чернозема и запълнени с жълта материкова пръст. В някои случаи телата на погребаните са покрити от дървени греди (две надлъжни и три напречно поставени). Повечето от гробните съоръжения са оградени по периферията със средни по размер камъни. Ориентацията на индивидите е запад-изток, с глава на запад с незначителни отклонения. В един от гробовете (№ 8) са открити чифт бронзови обеци и наниз от стъклени маниста, а при друг (гроб № 4) в областта на таза е намерена желязна катарамa, характерни за периода V – VI век.

В западна посока, между км. 36+115 до 36+135 е регистрирана част от трасе на античен път с ширина 5,70 м и дължина 14 м. Пътната настилка е изградена от средни по размер камъни, които са трамбовани в плътната почва. Пространствата между тях са запълнени с по-дребни камъни и речен чакъл. Добре запазен е бордюрът от вертикално забити големи блокове в северната част на пътя, а в южната на места е нарушен от по-късни вкопавания. В североизточната част на пътя са регистрирани отделни струпвания от строителна керамика, силно натрошена и положена върху настилката. Материалите, открити върху и между пътната настилка, са основно монети и строителна керамика от втората половина на IV и V в.

Антични зидове се откриват в сондажи И 12, И 6, И 16-И18. В сондаж И 12 е разкрит зид № 1 с посока И-З, дължина 1,00 м, деб. 0,60 м и запазена вис. 0,20 м. Изграден е от необработени, средни по размер камъни без спойка. В западна посока е силно разрушен, а на И не се проследява и излиза извън границите на сервитута. Върху зида е открита монета от края на III – началото на IV в.

В сондажи И 16 – И 18 е проследено трасето на друг зид (№ 2), с посока И-З. Разкрити и проучени са 6 м от него. Широк е 0,40 м и е изграден от средни по размер, необработени камъни без спойка. Зидът е силно разрушен, както от по-късни, средновековни вкопавания, така и от съвременни селскостопански дейности. В сондаж И 6 е регистриран зид № 3, който е с посока С-Ю. Запазен е един ред от камъни, без спойка, силно разрушен. На този етап на проучването не може категорично да се заяви, че има конструктивна връзка между зид № 2 и № 3, нито видът на сградата или постройката, от която са част.

В Източния сектор, между км. 36+135 до 36+290 и западно от античния път са регистрирани и проучени 12 ями. Те са вкопани в дълбочина от дървното ниво на терена, като се долавят по-отчетливо при достигане на стерилен пласт. Ямите имат различни метрични данни, форми и характеристики на запълнителя, както и разнообразна хронология. Откритите материали отнасят три от тях (№№ 3, 9 и 10) към периода на прехода между къснобронзовата и ранножелязната епоха. Със същата хронология е и ямата, нарушена при вкопаването на средновековно жилище № 1. Запълнени са с черна хомогенна пръст с висока концентрация на късове мазилка, животински кости и фрагменти от керамични съдове. Към времето на късната античност могат да бъдат

отнесени ями № 1, 4, 5, 8, 11 и 12. Те са с диаметър на отвора между 1,80 и 2,00 м и дълбочина около 1,60 м. В тях се откриват предимно големи каменни късове и фрагменти от строителна керамика. В запълнителя липсват битова керамика или друг датиращ археологически материал, което значително затруднява определянето на тяхната точна хронология. От периода IX-X в са ями №№ 2 и 6. Първата от тях нарушава частично зид № 2. В запълнителя ѝ се открива голямо количество средновековна керамика, животински кости и въглени. Яма № 6 е със същата структура и размери като № 2. И тук преобладава керамичния материал, откриват се кости и големи камъни над дъното на ямата.

В сондажи И 7 и И 12 и съответните им разширения са проучени и две полувкопани средновековни жилища (жилище № 1 и 2). Те са едноделни, с размери 4,05 x 3,90 м, с колово-плетена конструкция и покрив от нетрайни материали.

Отоплителните им съоръжения са разположени в севсроизточния им ъгъл и са изградени от средни по размер необработени камъни. Това при жилище № 2 има подово покритие на горивната камера от антични тухли и кожух от дребни камъни. Откритите в жилищата археологически материали са типични за периода IX-X в.

В Западния сектор, в сондажи З 1, З 2 и З 3, са разкрити четири пещи за производство на вар от втората половина на IV в. Съоръженията имат кръгла камера и канал. Горивните камери при пещи №№ 1 и 4 са изградени от стъпаловидно подредени тухли с деб. 0,06 см. При пещ № 1 са запазени 13 реда от тухлите. Дъното на пещта е с глинена обмазка, нанесена върху подложка от дребни камъни, а върху стените са запазени остатъците от варта. Каналът ѝ, обърнат на юг, е от тухли подредени върху основа от големи каменни блокове. От изток и от запад е фланкиран от зидове с дебелина от 0,50 см, изградени от необработени, средни по големина камъни без спойка. Зидовете са част от помещение, вероятно навес за обслужване на пещта.

Източно от входа на пещ № 1 се достига до струпване от варовик, вероятно остатък от производствения процес. След премахването на деструкциите и почистване на варовика, под него се разкри пещ № 4, която вероятно е съществувала в по-ранно време и след приключването на нейното функциониране е изградена пещ № 1.

Пещи с №№ 2 и 3 са със сходна конструкция. Стените им са косо вкопани в терена и са изградени вероятно от тухли, подложени на висока температура, довела до остъкляването на повърхността им. Камерата на пещ № 2 е с диаметър 2,30 м, а тази на

пещ № 3 – 1,40 м. Пещ № 2 е ориентирана И-З, с вход и канал, вкопан в материка от изток. Пещ № 3 е ориентирана в посока С-Ю, с вход и канал от 6 реда тухли с деб. 0,05 м от юг. Ширината му е 0,60 см. На юг от входа се регистрира струпване от камъни и вар, вероятно остатъци от производствената дейност. Запълнителят на пещите е от пръст, камъни, а по стените е запазена част от изпечената вар. Откриват се отделни фрагменти битова керамика. Пещи 1, 2 и 3 вероятно са синхронни и могат да бъдат датирани във втората половина на IV в, по откритата в пещ № 1 монета и керамичния материал.

В сондаж З 1 се откриват фрагменти от керамични съдове, принадлежащи към ранната желязна епоха (X-VIII в. пр. Хр.). На този етап от проучването на обекта археологическите материали от този период не могат да бъдат свързани с ясно разграничени структури.

В сондаж З 6 е разкрит и проучен зид (зид № 1), изграден от необработени средни по големина камъни. Дължината му е 2 м, вис. 0,40 м, и шир. 0,65 м. При разширяване на сондажа в И посока с цел проследяване трасето на зида е установено, че в този участък той е изключително лошо запазен и нарушен от съвременната обработка на земята.

В останалите сондажи от западния сектор все още няма ясно регистрирани археологически структури. Културният пласт е с дебелина около 0,80 м, открива се керамика от късноримския период. В сондаж З 7 се обособява пласт с висока концентрация на керамичен материал, животински кости и монети от втората половина на IV в. Вероятно те принадлежат на структура, чийто граници не могат да бъдат ясно разграничени на достигнатото ниво.

При изкопни дейности с механизация на сондаж Север не са регистрирани археологически структури и материали.

IV. Решения:

1. Етапът на спасително археологическо проучване е проведено съобразно изискванията за извършване на теренни археологически проучвания, съгласно разпоредбите на чл. 153, ал. 1 от ЗКН;
2. Комисията приема етапът на спасително археологическо проучване за завършен.

3. Комисията препоръчва да бъде проведено пълно спасително археологическо проучване в границите на сервитута на жп линията между км 35+920 - 36+980, землището с. Алдомировци, общ. Сливница

Настоящият протокол е съставен в четири еднообразни екземпляра – МК, НИНКН, НАИМ при БАН и НКЖИ.

Заличено на основание ЗОП и
Регламент (ЕС) 2016/679

Сотир Иванов

Яна Мутафчиева

Елена Николова

ДОКЛАД

За извършено предварително археологическо проучване на обект № 10 (между км 35+920 и км 36+980) в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница свързано със строителните дейности в железопътен участък Волюяк-Драгоман; по проект: Модернизация на железопътната линия София-Драгоман - граница със Сърбия, участък Волюяк-Драгоман

Предварителното археологическото проучване на обект № 10, свързано със строителните дейности в железопътен участък Волюяк-Драгоман в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница започна на 11.05. и продължи до 28.07.2022 г.

Трасето е с линейна дължина от около 1060 м и обща площ от 32 дка. Обектът се намира в м. Извор (Старият кантон) в землището на с. Алдомировци. Разположен е в денудационна равнина с денивелация от С на Ю от 4 м.

Поради голямата дължина обектът е разделен на два Сектора – Източен и Западен, като разделителната линия е естествено дере, също попадащо в рамките на заложената за проучване площ. В Източния сектор археологическото проучване се извърши северно от съществуващата жп линия, а в Западния – на юг от нея. От км 36+500 до км. 36+900, по цялата дължина на трасето се заложи линеен сондаж с ширина 3 м на север от жп линията – Сондаж Север.

Извършеното предварително геофизично проучване е изключително затруднено поради съществуващата железопътна инфраструктура и близкото разстояние до нея. В Източния сектор на обекта измерването с магнитометър не показва наличието на ясни археологически структури, а в Западния, между 35 и 50 м, ясно се очертаха само три кръгли позитивни структури. За останалата част на определеното за проучване трасе геофизичното проучване не показва задоволителни резултати.

Във всеки от секторите се изгради план-квадратна мрежа, за чието начало е използвана източната им граница. Предварителното проучване се извърши чрез сондажи, заложили и проучили в рамките на квадратите. В Източния сектор са заложили и проучили 28 сондажа с размер 13 x 2 м (от И 1 до И 28), а в Западния те са 10 (от З 1 до З 10).

В периода 11.05 - 28.07.2022 г. бяха проучени и документирани структури от преходния период между къснобронзовата и ранножелязната епоха (XII-X в. пр. Хр.), късната античност (IV-VI в.) и средновековието. Откриват се материали и от

късноелинистическата (II-I в. пр. Хр.) и римската (I-III в.) епохи, но засега те не могат да бъдат свързани със структури ясно разграничими на терен.

В Източния сектор на обекта, от км. 36+000 до км. 36+020, северно от съществуващата жп линия, в Сондажи с №№ И 19 и И 20 се разкри част от късноантичен некропол. Проучени са 16 гроба, всички с трупополагане. Регистрират се на различна дълбочина – от 0,60 м до 2,00 м от съвременната повърхност. Някои от гробовете (№№ 1 и 2) са маркирани във височина от каменен кръг, изграден от малки варовикови камъни, който обикновено се намира на 0,40 м от нивото на сегашния терен. Покойниците са поставени в обикновени гробни ями широки 0,30 – 0,40 м, вкопани в чернозема и запълнени с жълта материкова пръст. В някои случаи телата на погребаните са покрити от дървени греди (две надлъжни и три напречно поставени). Повечето от гробните съоръжения са оградени по периферията със средни по размер камъни. Ориентацията е индивидите е запад-изток, с глава на запад с незначителни отклонения. В един от гробовете (№ 8) са открити чифт бронзови обеци и наниз от стъклени маниста, а при друг (гроб № 4) в областта на таза е намерена желязна катарاما, характерни за периода V – VI в.

В западна посока, между км. 36+115 до 36+135 се регистрира част от трасе на античен път с ширина 5,70 м и дължина 14 м. Пътната настилка е изградена от средни по размер камъни, които са трамбовани в плътната почва. Пространствата между тях са запълнени с по-дребни камъни и речен чакъл. Добре запазен е бордюрът от вертикално забити големи блокове в северната част на пътя, а в южната на места е нарушен от по-късни вкопавания. В североизточната част на пътя са регистрирани отделни струпвания от строителна керамика, силно натрошена и положена върху настилката. Материалите, открити върху и между пътната настилка, са основно монети и строителна керамика от втората половина на IV и V в.

Антични зидове се откриват в сондажи И 12, И 6, И 16-И18. В сондаж И 12 се разкри зид № 1 с посока И-З, дължина 1,00 м, деб. 0,60 м и запазена вис. 0,20 м. Изграден е от необработени, средни по размер камъни без спойка. В западна посока е силно разрушен, а на И не се проследява и излиза извън границите на сервитута. Върху зида се откри монета от края на III – началото на IV в.

В сондажи И 16 – И 18 се проследява трасето на друг зид (№ 2), с посока И-З. Разкрити и проучени са 6 м от него. Широк е 0,40 м и е изграден от средни по размер, необработени камъни без спойка. Зидът е силно разрушен, както от по-късни, средновековни вкопавания, така и от съвременни селскостопански дейности. В сондаж

И 6 се регистрира зид № 3, който е с посока С-Ю. Запазен е един ред от камъни, без спойка, силно разрушен. На този етап на проучването не може категорично да се заяви, че има конструктивна връзка между зид № 2 и № 3, нито видът на сградата или постройката, от която са част.

В Източния сектор, между км. 36+135 до 36+290 и западно от античния път се регистрирани и проучени 12 ями. Те са вкопани в дълбочина от древното ниво на терена, като се долавят по-отчетливо при достигане на стерилен пласт. Ямите имат различни метрични данни, форми и характеристики на запълнителя, както и разнообразна хронология. Откритите материали отнасят три от тях (№№ 3, 9 и 10) към периода на прехода между къснобронзовата и ранножелязната епоха. Със същата хронология е и ямата, нарушена при вкопаването на средновековно жилище № 1. Запълнени са с черна хомогенна пръст с висока концентрация на късове мазилка, животински кости и фрагменти от керамични съдове. Към времето на късната античност могат да бъдат отнесени ями № 1, 4, 5, 8, 11 и 12. Те са с диаметър на отвора между 1,80 и 2,00 м и дълбочина около 1,60 м. В тях се откриват предимно големи каменни късове и фрагменти от строителна керамика. В запълнителя липсват битова керамика или друг датиращ археологически материал, което значително затруднява определянето на тяхната точна хронология. От периода IX-X в са ями №№ 2 и 6. Първата от тях нарушава частично зид № 2. В запълнителя ѝ се открива голямо количество средновековна керамика, животински кости и въглени. Яма № 6 е със същата структура и размери като № 2. И тук преобладава керамичния материал, откриват се кости и големи камъни над дъното на ямата.

В сондажи И 7 и И 12 и съответните им разширения са проучени и две полувкопани средновековни жилища (жилище № 1 и 2). Те са едноделни, с размери 4,05 x 3,90 м, с колово-плетена конструкция и покрив от нетрайни материали. Отоплителните им съоръжения са разположени в североизточния им ъгъл и са изградени от средни по размер необработени камъни. Това при жилище № 2 има подово покритие на горивната камера от антични тухли и кожух от дребни камъни. Откритите в жилищата археологически материали са типични за периода IX-X в.

В Западния сектор, в сондажи З 1, З 2 и З 3, са разкрити четири пещи за производство на вар от втората половина на IV в. Съоръженията имат кръгла камера и канал. Горивните камери при пещи №№ 1 и 4 са изградени от стъпаловидно подредени тухли с деб. 0,06 см. При пещ № 1 са запазени 13 реда от тухлите. Дъното на пещта е с глинена обмазка, нанесена върху подложка от дребни камъни, а върху стените са

запазени остатъците от варта. Каналът ѝ, обърнат на юг, е от тухли подредени върху основа от големи каменни блокове. От изток и от запад е фланкиран от зидове с дебелина от 0,50 м, изградени от необработени, средни по големина камъни без спойка. Зидовете са част от помещение, вероятно навес за обслужване на пещта. Източно от входа на пещ № 1 се достига до струпване от варовик, вероятно остатък от производствения процес. След премахването на деструкциите и почистване на варовика, под него се разкри пещ № 4, която вероятно е съществувала в по-ранно време и след приключването на нейното функциониране е изградена пещ № 1.

Пещи с №№ 2 и 3 са със сходна конструкция. Стените им са косо вкопани в терена и са изградени вероятно от тухли, подложени на висока температура, довела до остъкляването на повърхността им. Камерата на пещ № 2 е с диаметър 2,30 м, а тази на пещ № 3 – 1,40 м. Пещ № 2 е ориентирана И-З, с вход и канал, вкопан в материка от изток. Пещ № 3 е ориентирана в посока С-Ю, с вход и канал от 6 реда тухли с деб. 0,05 м от юг. Ширината му е 0,60 м. На юг от входа се регистрира струпване от камъни и вар, вероятно остатъци от производствената дейност. Запълнителят на пещите е от пръст, камъни, а по стените е запазена част от изпечената вар. Откриват се отделни фрагменти битова керамика. Пещи 1, 2 и 3 вероятно са синхронни и могат да бъдат датирани във втората половина на IV в, по откритата в пещ № 1 монета и керамичния материал.

В сондаж 3 1 се откриват фрагменти от керамични съдове, принадлежащи към ранната желязна епоха (X-VIII в. пр. Хр.). На този етап от проучването на обекта археологическите материали от този период не могат да бъдат свързани с ясно разграничени структури.

В сондаж 3 6 се разкри и проучи зид (зид № 1), изграден от необработени средни по големина камъни. Дължината му е 2 м, вис. 0,40 м, и шир. 0,65 м. При разширяване на сондажа в И посока с цел проследяване трасето на зида се установи, че в този участък той е изключително лошо запазен и нарушен от съвременната обработка на земята.

В останалите сондажи от западния сектор все още няма ясно регистрирани археологически структури. Културният пласт е с дебелина около 0,80 м, открива се керамика от късноримския период. В сондаж 3 7 се обособява пласт с висока концентрация на керамичен материал, животински кости и монети от втората половина на IV в. Вероятно те принадлежат на структура, чийто граници не могат да бъдат ясно разграничени на достигнатото ниво.

При изкопни дейности с механизация на сондаж Север не са регистрирани археологически структури и материали.

Научна оценка:

Археологическите структури, попадащи в границите на сервитута не са напълно проучени. Разкритите по време на предварителното спасителното археологическо проучване на обект № 10 (между км 35+920 и км 36+980) в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница археологически структури (гробове, античен път, жилища и ями, пещи) имат висока научна стойност и покриват много голям хронологически диапазон от XII – X в. пр. Хр. до X в. след Хр. Големият научен потенциал на обект № 10 (между км 35+920 и км 36+980) в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница налага необходимостта той да премине към пълно спасително проучване в рамките на целия сервитут на.

Заличено на основание ЗОП и Регламент
(ЕС) 2016/679


22 юли 2022 г.

С уважение:

д-р Калина Петкова /
(научен ръководител
на археологическото проучване)



Обект № 10 (между км 35+920 и км 36+980) в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница
Теренът преди началото на предварителните спасителни археологически разкопки



Изграждане на план-квадратна мрежа и предварително геофизично проучване (измерване с магнитометър) на Източния и Западния сектор на Обект № 10, с. Алдомировци, общ. Сливница



Обект № 10, с. Алдомировци, км. 36+000 до км. 36+020. Източен сектор.
Късноантичен некропол в Сондажи И 19 и И 20. Гробовете с №№ 9 и 8.




Обект № 10, с. Алдомировци, км. 36+115 до 36+135. Източен сектор.
Трасе и настилка на античен път



Обект № 10, с. Алдомировци. Сондаж И 12, зид № 1 (III в.) и отоплително съоръжение на жилище (IX-X в.)



Обект № 10, с. Алдомировци. Сондажи И 6, И 16-И 18, зидове № 2 и 3 (втора половина на IV в.)



Обект № 10, с. Алдомировци. Източен сектор.
Ями №№ 3 и 10 (XII - X в. пр. Хр.); ями №№ 4 и 5 (втора половина на IV в.); ями №№ 2 и 6 (IX - X в.)



Обект № 10, с. Алдомировци. Източен сектор. Жилище № 1 и № 2 (IX - X в.)



Объект № 10, с. Алдомировци. Сектор Запад. Пещи №№ 1 - 4



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Главна дирекция
„Инспекторат за опазване на културното наследство“

ДП НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Централно управление
в.к. 1233 София, бул. „Кн. М. Луиза“, № 110, тел.: 02/932 6115
ИИ-54312/21.12.22г

Изм. № 33-00-941/..... 21.12.2022

ДО:

✓ АРХ. ПЕТЪР ПЕТРОВ
ДИРЕКТОР НА НИНКН
ДОЦ. Д-Р ХРИСТО ПОПОВ
ДИРЕКТОР НА НАИМ-БАН

ДП НКЖИ
БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ №110
1233, ГР. СОФИЯ

ОТНОСНО: Протокол с № 33-00-941/13.12.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Протокол с №33-00-941/13.12.2022 г. от проведена комисия на основание чл. 158а от Закона за културното наследство.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол № 33-00-941/13.12.2022 г.
Заповед с № РД 09-1477/19.12.2022 г.
Доклад от научен ръководител (само за НИНКН)

Заличено на основание ЗОП и Регламент (ЕС) 2016/679

С уважение,

АЛЕКСАНДЪР ТРАЙКОВ

Главен директор на ГД ИОКН



МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ЗАПОВЕД

№ РД09-1477 / 19.12 2022 г.

На основание чл. 158а, ал. 6 от Закона за културното наследство, във връзка с Заповед № РД09-694/08.08.2022 г.

ОДОБРЯВАМ:


Протокол № 33-00-941/13.12.2022 г. на експертна комисия, назначена със Заповед № РД9К-500/25.11.2022 г. на Министъра на културата и постъпило искане с вх. писмо № 33-00-941/21.11.2022 г., от доц. д-р Христо Попов, директор на НАИМ-БАН, за приемане на резултати от спасително археологическо проучване – разкопки, проведено на обект №10, по Проект Модернизация на железопътна линия София – Драгоман, км 35+920 - 36+980 по ново трасе, землището с. Алдомировци, общ. Сливница.

На основание научния доклад на научния ръководител, решенията на експертна комисия отразени в протокол с вх. №33-00-941/21.11.2022 г. се приема етапа на спасително археологическо проучване на обект №10, по Проект Модернизация на железопътна линия София – Драгоман, км 35+920 - 36+980 по ново трасе, землището с. Алдомировци, общ. Сливница.

Копие от настоящата заповед да се връчи на еднообразни екземпляра – НИНКН, НАИМ при БАН и НКЖИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол № 33-00-941/13.12.2022 г.

ЗАМЕСТИНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА:
ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН СЛАВ



№	33-00-941
Дж №	33-00-941
Дата	13.11.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ

ЗАПОВЕД №

ПРОТОКОЛ

Днес, 30.11.2022 г., в изпълнение на Заповед № РД9К-500/25.11.2022 г. на министъра на културата на основание на чл. 158а, ал.1 от ЗКН, за приемане на резултатите от спасително археологическо проучване на обект: обект №10, по Проект Модернизация на железопътна линия София – Драгоман, км 35+920 - 36+980 по ново трасе, землището на с. Алдомировци, общ. Сливница, се събра

ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ

в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Сотир Иванов – ръководител регионален инспекторат ЦРП-София към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерството на културата,

и

ЧЛЕНОВЕ:

1. д-р Борислав Бориславов – НАИМ-БАН;
2. д-р Александър Станев – РИМ-София.

Комисията се провежда във връзка с писмо с вх. № 33-00-941/21.11.2022 г. в Министерството на културата от доц. д-р Христо Попов – директор на НАИМ – БАН, във

връзка с доклад на д-р Калина Петкова – научен ръководител на спасително археологическо проучване - разкопки.

Обектът беше представен от д-р Калина Петкова.

При огледа на място комисията констатира следното:

I. Собственост:

Теренът е държавна собственост.

II. Статут на територията:

Археологическият обект №10, по Проект Модернизация на железопътна линия София – Драгоман, км 35+920 - 36+980 по ново трасе, землището на с. Алдомировци, общ. Сливница притежава статут на недвижима археологическа културна ценност с национално значение по смисъла на чл. 146, ал. 3 от ЗКН.

По документи:

- Писмо – искане за назначаване на комисия с вх. № 33-00-941/21.11.2022 г.
- Разрешение за спасително археологическо проучване № 124/2022 г.
- Доклад на научния ръководител на археологическия обект.

III. Оглед на място.

Цялостното археологическото проучване на Сектор „Запад“ на обект № 10 е продължение на извършеното предварително археологическо проучване на обекта (от май до юли 2022), свързано със строителните дейности в железопътен участък Волюяк-Драгоман в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница

Сектор „Запад“ е с линейна дължина от около 600 м (между км 36+400 до км 37+000) и площ от 18 дка. Обектът се намира в м. Извор (Старият кантон) в землището на с. Алдомировци. Разположен е в денудационна равнина с денивелация от С на Ю от 4 м.

Изградена е план-квадратна мрежа, за чието начало е използвана западна точка при км 36+690. Заложени са квадрати с размери 5 x 5 м, които получават номера от 1 до 38 в посока от запад на изток и буквени означения от А до Е в посока от юг на север.

В периода на археологическото проучване са проучени и документираны структури от ранножелязната епоха (VIII-VII в. пр. Хр.) и късноримския период (III-IV в.).

В западната част на обекта, от кв. А-1/В-1 до кв. А15/С15, са регистрирани различни по размери концентрации от камъни и фрагментирана римска строителна и битова керамика. В хода на проучването се очертават границите на шест късноримски постройки със слаб градеж. Част от жилищата са полувкопани в кафявата пръст, без градени основи. По регистрираните и проучени останки може да се предположи, че са били с правоъгълен план и размери между 10 x 7 м. Ориентирани са с дългата страна в посока север-юг и се състоят от едно помещение. Стените на жилища №№ 1, 3-6 вероятно са били обмазани с глина, а ходовото им ниво може да бъде определено по късовете мазилки и малки камъчета от разрушените стени, както и разположението на битовия инвентар – хромели, фрагментирани на място керамични съдове, тежести от паднал стан и монети. Покривите на жилищата са покрити с керемиди – тегули и имбрекси. Основите на стените на жилище № 2 са от камъни, споени с кал, а стените са били от нетраен материал (вероятно дърво). В тази постройка са открити и едни от най-интересните находки от обекта – бронзова мерителна чаша, издадена от името на главния магистрат на Сердика и фрагмент от силно деформиран бронзов съд. Материалите от жилищата се датират във времето между края на III – втората половина на IV в.

В централната част на сектор „Запад“ е проучено оградено със зидове пространство, което обхваща площ от около 280 кв. м. Двата основни зида (зид № 1 в посока И-З и зид № 2 в посока С-Ю) са с дебелина 0,60 м и са изградени от един ред камъни на калова спойка. В отделните участъци се наблюдава различен характер на градежа - на места са използвани големи варовикови блокове, а на други дребни по размер камъчета. Общата регистрирана дължина на зид № 1 е 22 м и продължава в източна посока, а на зид № 2 е 13 м и той се развива на север към съществуващият релсов път. Входът на оградената площ е от запад и е с ширина 1,00 м. Периодично до двата основни зида са насипвани малки по размер камъни, оформящи ограждения, които обособяват отделни пространства (помещения?). В западната част на ограденото пространство, на зид № 2, е регистрирано помещение № 1 с размери 7,50 м в посока изток-запад и 6,00 м в посока север-юг.

Ограденото пространство може да се интерпретира като двор или постройка със стопански функции (склад), който разделя жилищната от производствената част, попадаща в границите на обекта. Източно от него са регистрирани и проучени още 4 пещи (№№ 4, 5, 6 и 7) за изпичане на вар, функционирали през втората половина на IV в. сл. Хр. Новооткритите съоръжения имат кръгла камера и канал и са със сходна конструкция като трите, проучени в периода май-юли 2022 г. Пещ № 4 попада под предпещната яма на пещ № 1. Тя е изградена от тухли и керемиди, стъпаловидно подредени, от които са запазени 10 реда в дълбочина. Входът ѝ е обърнат на югоизток, с шир. 0,45 м, разрушен и запълнен с камъни и тухли.

Предпещната яма на пещ № 3 разрушава по-ранната пещ № 6, чиято западна част е изцяло унищожена. Запазена е източната ѝ страна, входът, изграден от тухли и предпещната яма. Източната страна на пещта е от тухли и камъни, дъното ѝ е обмазано с глина. В запълнителят са открити кости, фрагменти керамика и камъни от стените на пещта. Входът е от югозапад.

Новорегистрираните пещи с №№ 5 и 7 са със сходна конструкция. Камерата на пещ № 5 е с диаметър 1,70 м, а тази на пещ № 7 – 2,30 м. Пещ № 5 е със стени косо вкопани в терена, подложени са на висока температура, довела до изпичане на повърхността им. Ориентирана е в посока запад-изток, с вход от запад. На изход от входа е регистрирано струпване от камъни и вар, вероятно остатъци от производствената дейност, а на запад – скелет на куче, в анатомичен порядък. Запълнителят на пещта е от пръст, камъни, а по стените е запазена част от изпечената вар. Откриват се отделни фрагменти битова керамика. Пещта е използвана за яма за предепониране на материали след изваждането ѝ от употреба. Пещ № 7 е регистрирана и предстои цялостното ѝ проучване.

Каналът на пещ № 2 пресича яма от ранножелязната епоха. Към този период (VIII – VII в. пр. Хр.) се отнасят още три проучени структури. Ямите са вкопани в здравия терен. Диаметърът им варира между 1,20 и 2,00 м, дълбочината им е между 0,30 – 0,70 м. Запълнителят е от кафява рохка пръст, примесена с материкови включения и въглени. Наблюдава се висока концентрация от керамични фрагменти, цели съдове и животински кости.

В квадрати от А32 до А38 е достигнато до 2,00 м дълбочина от съвременната повърхност, на която все още се откриват археологически материали от ранножелязната епоха и късноримския период.

В най-западната част на обекта от км 37+000 до км 36+896.16, на юг от съществуващата жп линия е проучен с механизирана техника сондаж с трапецовидна форма, покриваш площ от 758 кв. м. В сондажа не са регистрирани археологически материали и археологически структури. На север от жп линията е проучен сондаж от 36+946.85 до 36+690.53 с ширина 3 м. В сондажа не са регистрирани археологически материали и археологически структури.

Археологическите структури, попадащи в границите на сервитута на Западния сектор на обект № 10 между км 36+400 до 36+896.16 на юг от съществуващата жп линия и между 36+400 до 36+690.53 на север от жп линията не са напълно проучени. Разкритите по време на спасителното археологическо проучване на обект № 10 (между км 35+920 и км 36+980) в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница археологически структури (жилища, пещи и ями) имат висока научна стойност и покриват много голям хронологически диапазон от VIII-VII в. пр. Хр. до втората половина на IV в. след Хр. Големият научен потенциал на обект № 10 (между км 35+920 и км 36+980) в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница налагат необходимостта да се продължи пълното му археологическо проучване в рамките на целия сервитут.

IV. Решения:

1. Етапът на спасително археологическо проучване е проведено съобразно изискванията за извършване на теренни археологически проучвания, съгласно разпоредбите на чл. 153, ал. 1 от ЗКН;
2. Комисията приема етапът на спасително археологическо проучване за завършен.
3. Във връзка с доклада на научния ръководител и наблюдението на място, което показва, че в границите на сервитута на жп линията между км 36+946.85 до 36+690.53 археологически обекти и структури не са регистрирани, комисията препоръчва на министъра на културата да издаде заповед за освобождаване на трасето за инвестиционни намерения по реда на чл2а, ал.1 от ЗКН

4. Комисията препоръчва да продължи пълното спасително археологическо проучване в границите на сервитута на жп линията между км 36+400 до 36+896.16 на юг от съществуващата жп линия и между 36+400 до 36+690.53 на север от жп линията, землището с. Алдомировци, общ. Сливница

Настоящият протокол е съставен в четири еднообразни екземпляра – МК, НИНКН, НАИМ при БАН и НКЖИ.

Заличено на основание ЗОП и Регламент (ЕС)
2016/679

Сотир Иванов

Заличено на основание ЗОП и Регламент (ЕС) 2016/679

Борислав Бориславов


Заличено на основание ЗОП и Регламент (ЕС) 2016/679

Александър Станев

ДОКЛАД

**За извършено спасително археологическо проучване на Сектор „Запад“ на обект
№ 10 (между км 35+920 и км 36+980) в землището на с. Алдомировци,
общ. Сливница,
свързано със строителните дейности в железопътен участък Волюяк-Драгоман по
проект: Модернизация на
железопътната линия София-Драгоман-граница със Сърбия, участък Волюяк-
Драгоман**

Цялостното археологическото проучване на Сектор „Запад“ на обект № 10 започна на 03.10. и продължи до 10.12.2022 г. То е продължение на извършеното предварително археологическо проучване на обекта (от май до юли 2022), свързано със строителните дейности в железопътен участък Волюяк-Драгоман в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница

Сектор „Запад“ е с линейна дължина от около 600 м (между км 36+400 до км 37+000) и площ от 18 дка. Обектът се намира в м. Извор (Старият кантон) в землището на с. Алдомировци. Разположен е в денудационна равнина с денивелация от С на Ю от 4 м.

Изгради се план-квадратна мрежа, за чието начало е използвана западна точка при км 36+690. Заложени са квадрати с размери 5 x 5 м, които получават номера от -1 до 38 в посока от З на И и буквени означения от А до Е в посока от Ю на С.

В периода 03.10 – 10.12.2022 г. са проучени и документирани структури от ранножелязната епоха (VIII-VII в. пр. Хр.) и късноримския период (III-IV в).

В западната част на обекта, от кв. А-1/В-1 до кв. А15/С15, са регистрирани различни по размери концентрации от камъни и фрагментирана римска строителна и битова керамика. В хода на проучването се очертават границите на шест късноримски постройки със слаб градеж. Част от жилищата са полувкопани в кафявата пръст, без градени основи. По регистрираните и проучени останки може да се предположи, че са били с правоъгълен план и размери между 10 x 7 м. Ориентирани са с дългата страна в посока С-Ю и се състоят от едно помещение. Стените на жилища №№ 1, 3-6 вероятно

са били обмазани с глина, а ходовото им ниво може да бъде определено по късовете мазилки и малки камъчета от разрушените стени, както и разположението на битовия инвентар – хромели, фрагментирани на място керамични съдове, тежести от паднал стан и монети. Покривите на жилищата са покрити с керемиди – тегули и имбрекси. Основите на стените на жилище № 2 са от камъни, споени с кал, а стените са били от нетраен материал (вероятно дърво). В тази постройка се откриват и едни от най-интересните находки от обекта – бронзова мерителна чаша, издадена от името на главния магистрат на Сердика и фрагмент силно деформиран от бронзов съд. Материалите от жилищата се датират във времето между края на III – втората половина на IV в.

В централната част на сектор „Запад“ се проучи оградено със зидове пространство, което обхваща площ от около 280 кв. м. Двата основни зида (зид № 1 в посока И-З и зид № 2 в посока С-Ю) са с дебелина 0,60 м и са изградени от един ред камъни на калова спойка. В отделни участъци се наблюдава различен характер на градежа - на места са използвани големи варовикови блокове, а на други дребни по размер камъчета. Общата регистрирана дължина на зид № 1 е 22 м и продължава в И посока, а на зид № 2 е 13 м и той се развива на север към съществуващият релсов път. Входът на оградената площ е от З с ширина 1,00 м. Периодично до двата основни зида са насипвани малки по размер камъни, оформящи ограждения, които обособяват отделни пространства (помещения?). В З част на ограденото пространство, на зид № 2, се регистрира помещение № 1 с размери 7,50 м И-З и 6,00 м С-Ю.

Ограденото пространство може да се интерпретира като двор или постройка със стопански функции (склад), който разделя жилищната от производствената част, попадаща в границите на обекта. Източно от него са регистрирани и проучени още 4 пещи (№№ 4, 5, 6 и 7) за изпичане на вар, функционирали през втората половина на IV в. сл. Хр. Новооткритите съоръжения имат кръгла камера и канал и са със сходна конструкция като трите, проучени в периода май-юли 2022 г. Пещ № 4 попада под предпещната яма на пещ № 1. Тя е изградена от тухли и керемиди, стъпаловидно подредени, от които са запазени 10 реда в дълбочина. Входът ѝ е обърнат на югоизток, с шир. 0,45 м, разрушен и запълнен с камъни и тухли.

Предпещната яма на пещ № 3 разрушава по-ранната пещ № 6, чиято западна част е изцяло унищожена. Запазена е източната ѝ страна, входът, изграден от тухли и предпещната яма. Източната страна на пещта е от тухли и камъни, дъното ѝ е обмазано

с глина. В запълнителят се откриха кости, фрагменти керамика и камъни от стените на пещта. Входът е от югозапад.

Новорегистрираните пещи с №№ 5 и 7 са със сходна конструкция. Камерата на пещ № 5 е с диаметър 1,70 м, а тази на пещ № 7 – 2,30 м. Пещ № 5 е със стени косо вкопани в терена, подложени са на висока температура, довела до изпичане на повърхността им. Ориентирана е З-И, с вход от запад. На изход от входа се регистрира струпване от камъни и вар, вероятно остатъци от производствената дейност, а на запад – скелет на куче, в анатомичен порядък. Запълнителят на пещта е от пръст, камъни, а по стените е запазена част от изпечената вар. Откриват се отделни фрагменти битова керамика. Пещта е използвана за яма за предепониране на материали след изваждането ѝ от употреба. Пещ № 7 е регистрирана и предстои цялостното ѝ проучване.

Каналът на пещ № 2 пресича яма от ранножелязната епоха. Към този период (VIII – VII в. пр. Хр.) се отнасят още три проучени структури. Ямите са вкопани в здравия терен. Диаметърът им варира между 1,20 и 2,00 м, дълбочината им е между 0,30 – 0,70 м. Запълнителят е от кафява рохка пръст, примесена с материкови включения и въглени. Наблюдава се висока концентрация от керамични фрагменти, цели съдове и животински кости.

В квадрати от А32 до А38 се достигна до 2,00 м дълбочина от съвременната повърхност, на която все още се откриват археологически материали от ранножелязната епоха и късноримския период.

В най-западната част на обекта от км 37+000 до км 36+896.16, на юг от съществуващата жп линия е проучен с механизизирана техника сондаж с трапецовидна форма, покриващ площ от 758 кв. м. В сондажа не са регистрирани археологически материали и археологически структури. На север от жп линията се проучи сондаж от 36+946.85 до 36+690.53 с ширина 3 м. В сондажа не са регистрирани археологически материали и археологически структури.

Научна оценка:

Археологическите структури, попадащи в границите на сервитута на Западния сектор на обект № 10 между км 36+400 до 36+896.16 на юг от съществуващата жп линия и между 36+400 до 36+690.53 на север от жп линията не са напълно проучени. Разкритите по време на спасителното археологическо проучване на обект № 10 (между км 35+920 и км 36+980) в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница археологически структури (жилища, пещи и ями) имат висока научна стойност и покриват много голям хронологически диапазон


от VIII-VII в. пр. Хр. до втората половина на IV в. след Хр. Големият научен потенциал на обект № 10 (между км 35+920 и км 36+980) в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница налага необходимостта да се продължи пълното му археологическо проучване в рамките на целия сервитут.

Заличено на основание ЗОП и Регламент (ЕС)
2016/679

30 декември 2022 г.

С уважение:



Гл. ас. д-р Калина Петкова
(научен ръководител
на археологическото проучване)



Изграждане на план-квадратна мрежа
на Западния сектор на Обект № 10, с. Алдомировци, общ. Сливница







Късноримски жилища,
Западен сектор, Обект 10
с. Алдомировци, общ. Сливница





Оградено пространство, зидове №№ 1 и 2.
Западен сектор, Обект 10
с. Алдомировци, общ. Сливница



Късноримски пещи за добив на вар.
Западен сектор, Обект 10
с. Алдомировци, общ. Сливница



Вкопани структури от VIII – VII в. пр. Хр.
Западен сектор, Обект 10
с. Алдомировци, общ. Сливница



Сондажи южно (км 37+000 до км 36+896.16) и северно от жп линията (км 36+946.85 до 36+690.53), в които не са регистрирани археологически материали и археологически структури